



Omár Bt - Napelem, napkollektor, pelletkazán, biofabrikett, hoszivattyú

Omár Bt.

Tallózás

Ø 22 mm roppantó fitting lezáró dugó
HUF554.99 (27 % áfával)

[\[Termékadatok...\]](#)

Ø 22 mm roppantó fitting-G 1"
HUF1 555.75 (27 % áfával)

[\[Termékadatok...\]](#)

Ø 22 mm roppantó fitting-G 3/4
HUF1 257.30 (27 % áfával)

[\[Termékadatok...\]](#)

Ø 22 mm roppantó gyûrûs 90° csatlakozó
HUF1 214.12 (27 % áfával)

[\[Termékadatok...\]](#)

Ø 22 mm roppantó gyûrûs 90° csatlakozó
HUF2 047.24 (27 % áfával)

[\[Termékadatok...\]](#)

**Ø 22 mm roppantó gyûrûs 90° csatlakozó
22-3/4"**

HUF2 025.65 (27 % áfával)

[\[Termékadatok...\]](#)

Ø 22 mm roppantó gyûrûs egyenes toldó

HUF825.50 (27 % áfával)

[\[Termékadatok...\]](#)

Ø 22 mm roppantó gyûrûs T idom

HUF1 238.25 (27 % áfával)

[\[Termékadatok...\]](#)

**Ø 22 mm roppantó kereszt idom G 3/4"K
- G1/2"B**

HUF1 888.49 (27 % áfával)

[\[Termékadatok...\]](#)

**Ø 22 mm támasztó hüvely roppantó
fittinghez**

HUF190.50 (27 % áfával)

[\[Termékadatok...\]](#)

100 literes villany bojler hőcserélővel

HUF70 167.50 (27 % áfával)

100 literes villany bojler hőcserélővel [\[Termékadatok...\]](#)

1000W-os szélgenerátor

HUF469 900.00 (27 % áfával)

1000W-os szélgenerátor, [\[Termékadatok...\]](#)

10lit monopropilénlikol fagyálló folyadék

HUF13 366.75 (27 % áfával)

[\[Termékadatok...\]](#)

120 literes villany bojler hőcserélővel
HUF101 600.00 (27 % áfával)

120 literes villany bojler hőcserélővel [\[Termékadatok...\]](#)

140 literes villany bojler hőcserélővel
HUF76 349.86 (27 % áfával)

140 literes villany bojler [\[Termékadatok...\]](#)

165W-os napelem
HUF223 799.40 (27 % áfával)

165W-os c_Si kristályos napelem 20 év teljesítménygaranciával [\[Termékadatok...\]](#)

180w-os monokristályos napelem
HUF228 600.00 (27 % áfával)

24 V-os rendszerre készült monokristályos napelem alumínium kerettel, 10 éves garanciával.
Darabszám függvényében változó kedvezménnyel. [\[Termékadatok...\]](#)

200L HMV előáll rendszer
HUF965 200.00 (27 % áfával)

Vákuumcsöves napkollektor rendszer, tartalma: - vákuumcsöves napkollektor, - szivattyúegység
vezérléssel, - 200 l-es álló indirekt fűtésű hőtároló, tágulási tartállyal és tartozékokkal. Az ár
tartalmazza továbbá a kivitelezés díját is. [\[Termékadatok...\]](#)

20W-os monokristályos napelem
HUF25 755.60 (27 % áfával)

KS-20/12 monokristályos napelem Maximum teljesítmény 20+/-10%Wp Rövidzárási áram: 1,2A
Terhelés nélküli feszültség:21,56V Munkaponti áram: 1,12A Munkaponti feszültség: 17,53V
Megengedett maximális rendszerfeszültség: 600V. [\[Termékadatok...\]](#)

230V_200Ah_2,4kW_tápell_egys
HUF1 016 000.00 (27 % áfával)

Mobil napelemes egység vezetékes hálózattól távol eső házak ideiglenes tápellátására, vagy mobil
házak tápellátására. [\[Termékadatok...\]](#)

300W-os szélgenerátor
HUF152 400.00 (27 % áfával)

FD1.5-300 típusú, a hazai szélsébségnek megfelelő szélgenerátor, magában foglalja az intelligens akkutöltőt is [\[Termékadatok...\]](#)

58-1800 20 álvány lapos tetőre
HUF8 855.71 (27 % áfával)

58-1800 20 álvány lapos tetőre [\[Termékadatok...\]](#)

600W-os szélgenerátor
HUF355 600.00 (27 % áfával)

600W-os szélgenerátor, könnyen telepíthető, megbízható [\[Termékadatok...\]](#)

80 literes villany bojler hőcserélővel
HUF63 491.11 (27 % áfával)

80 literes villany bojler hőcserélővel [\[Termékadatok...\]](#)

9 LED-es SMD
HUF2 235.20 (27 % áfával) HUF2 015.20 (27 %
áfával)
Megtakarítás: HUF220.00

feszültség:12V teljesítmény:1.8W szín:meleg fehér [\[Termékadatok...\]](#)

Accu pack
HUF182 880.00 (27 % áfával)

[\[Termékadatok...\]](#)

Aeroflex csőszig. / UV álló / - 2m-es szálakban
HUF1 188.72 (27 % áfával)

A lent említett fogyasztói ár folyóméterre értendő. [\[Termékadatok...\]](#)

Aeroflex csőszig. / UV álló / - 2m-es szálakban
HUF713.74 (27 % áfával)

175°C - ig hőálló. A lent említett fogyasztói ár folyóméterre értendő. [\[Termékadatok...\]](#)

Aeroflex csőszig. / UV álló / - 2m-es szálakban
HUF1 983.74 (27 % áfával)

A lent említett fogyasztói ár folyóméterre értendő. [\[Termékadatok...\]](#)

Aeroflex csőszig. / UV álló / - 2m-es szálakban
HUF692.15 (27 % áfával)

175°C - ig hőálló. A lent említett fogyasztói ár folyóméterre értendő. [\[Termékadatok...\]](#)